

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**Nr DP/02/2014**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych o wymiarach:

kwadratowe

20x20; 25x25; 30x30; 40x40; 50x50; 60x60; 70x70; 80x80 [mm]

prostokątne

20x40; 30x18; 30x50; 60x40 [mm]

rury

Ø 25,4; 31,8; 35,6; 38,1; 50,8; 63,5; 76,2; 89,1; 101,6 [mm],

grubości od 1,0 do 4,0 [mm] ze stali gatunku S235JRH.

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do zastosowania w budownictwie na konstrukcje metalowe lub konstrukcje złożone z metalu i betonu

3. Producent:

Drozapol-Profil S.A. 85-880 BYDGOSZCZ, ul. Toruńska 298a

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

5. Norma zharmonizowana:

EN 10219-1:2006

Jednostka notyfikowana *nr 1458*

„SIMPTEST” Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów, Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o. o., 40-053 Katowice, ul. Barbary 17.

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Tolerancje wymiarów i kształtu	Spełnione zgodnie z EN 10219-2:2006 Rozdział 6	EN 10219-1:2006
Wydłużenie	Spełnione zgodnie z EN 10219-1:2006 punkt 6.7.1. Tablice A.3. B.4 i B.5	
Wytrzymałość na rozciąganie i granica plastyczności	Spełniona zgodnie z EN 10219-1:2006 punkt 6.7.1. Tablice A.3. B.4 i B.5	
Udarność*	Nie dotyczy	
Spawalność (skład chemiczny)	Spełniona zgodnie z EN 10219-1:2006 punkt 6.6. Tablice A.1. B.2 i punkt 6.8.1.	
Trwałość	Spełniona zgodnie z EN 10219-1:2006 punkt 6.8.2	
*Udarność określa się dla grupy jakościowej J0 i wyższej przy grubości ≥ 6 mm		

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:


Drozapol-Profil S.A.

Pełnomocnik ds. Jakości


mgr inż. Teodor Wlekiński

PREZES ZARZĄDU

.....
podpis


mgr Wojciech Rybka

Bydgoszcz, 26-08-2014 r.